

marches-securises.fr

PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT



Communauté de Communes
de la Vallée de l'Ubaye Serre
Ponçon (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud
04400 Barcelonnette

**AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE**

SERVICES

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04)

Numéro national d'identification :

Type : SIRET - N° : 20007230400013

Code postal / Ville : 04400 Barcelonnette

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Frédéric SUBE - Tél : +33 492812823 - Mail : fsube@ccvusp.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Capacité économique et financière : DC1 et DC2

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : **Lundi 08 septembre 2025 - 12:00**

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix: 50%

Valeur technique: 40%

Délai/planning: 10%

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : **Etudes de danger sur deux systèmes d'endiguement et diagnostic de digue**

Classification CPV : 71241000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Etudes de danger sur deux systèmes d'endiguement sur les torrents du Parpaillon et du Bachelard et diagnostique de la digue de la Murette.

Lieu principal d'exécution : Barcelonnette

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

1 Etude de danger de la digue du torrent du Parpaillon

Classification CPV : 71241000

Lieu d'exécution du lot : La Condamine Chatelard

LOT :

2 Etude de danger de la digue du torrent du Bachelard

Classification CPV : 71241000

Lieu d'exécution du lot : Uvernet Fours

LOT :

3 Diagnostic de la digue du Torrent du Riou Versant

Classification CPV : 71241000

Lieu d'exécution du lot : Jausiers

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d'envoi du présent avis

24 juillet 2025